

KÄRCHER

makes a difference




VOOR ELKE REINIGINGSTAAK DE JUISTE OPLOSSING!

Van professionals voor professionals.

VOOR ALLES. VOOR PROFESSIONALS. VOOR U.

Tegenwoordig hebben professionals geen behoefte meer aan universele machines die alles een beetje kunnen. Ze willen een oplossing die gedefinieerde taken optimaal uitvoert. Bij voorkeur een complete oplossing die op maat is gemaakt. Daarom analyseren wij continu de behoeften van alle relevante branches om ze nog beter te begrijpen en tendensen vroegtijdig te herkennen. Dit resulteert in innovatieve en efficiënte brancheoplossingen die maximaal voldoen aan hun gebruiksdoel. Robuust en betrouwbaar. Efficiënt en economisch. Licht en stil. Handzaam en hygiënisch perfect. Dat is het Kärcher-systeem.





VOORDELEN VAN WARM WATER



Beter reinigingsresultaat

Heet water maakt zelfs harde olie en vet weer vloeibaar, daardoor emulgeren ze veel beter en worden ze in een handomdraai verwijderd. In de levensmiddelenbranche kunnen eiwitten en vetten met heet water heel effectief worden opgelost.



Kortere werktijd

Met warm water lost het vuil aanzienlijk sneller op, wat een duidelijke tijdsbesparing tot 35 procent oplevert. Zo kunnen uiteenlopende reinigingstaken voordelig en efficiënt worden uitgevoerd.



Lager verbruik van reinigingsmiddelen

Vetten, oliën, harsen en dergelijke kunnen in de meeste gevallen al met heet water worden opgelost, waardoor veel minder of helemaal geen reinigingsmiddel gebruikt hoeft te worden. Dat is goed voor het milieu en uw portemonnee.



Kiemverlagende werking

Na reiniging met warm water is het aantal kiemen aanzienlijk verminderd. Voor veel hygiëne vereisten is deze kiemafname, die zonder desinfectiemiddel bereikt is, meer dan voldoende.



Kortere droogtijd

Oppervlakken die met warm water worden gereinigd, drogen door de warmte sneller en kunnen daardoor sneller verder worden bewerkt.



Veilig voor oppervlakken

Kwetsbare oppervlakken worden zorgvuldig gereinigd en bij een lagere werkdruk wordt hetzelfde reinigingseffect bereikt.



ONKRUID VERWIJDEREN MET HEET WATER




Het hete water maakt korte metten met onkruid door snel tot aan de wortel te komen, de planteneiwitten te doden en het onkruid zo blijvend te beschadigen en te verwijderen.

- Milieuvriendelijk zonder herbiciden
- Ontziet toplaag.
- Tijdsbesparend.

EASY!FORCE HOGEDRUKPISTOOL

Met het EASY!Force hogedrukpistool heeft u totaal geen knijpkracht meer nodig en kunt u meer ontspannen en moeiteloos reinigen. Dankzij de gepatenteerde EASY!Lock-snelsluitingen is het (de-) monteren van de toebehoren zo gedaan.



**ZERO FORCE.
FULL POWER.**



Ontlast
spieren en
gewrichten



WARMWATER HOGEDRUKREINIGERS

Onverslaanbare veelzijdigheid - onder hoge druk reinigen met Kärcher. Kärcher heeft de hogedrukreiniger uitgevonden in 1950 en is sindsdien het principe van de hogedrukreiniging blijven verfijnen. Behaal betere prestaties met een lager verbruik dankzij de professionele hogedrukreiniger van Kärcher. Een langere levensduur met kortere schoonmaakbeurten. Als wereldmarktleider biedt Kärcher een groot assortiment aan hogedrukreinigers dat niets tot de verbeelding overlaat op het gebied van technische verfijning en veelzijdigheid - Werken met warm of koud water, aangedreven door elektrische motoren of verbrandingsmotoren, mobiel of stationair.



WARMWATER HOGEDRUKREINIGER HDS 10/20-4 M

- Artikelnr. 1.071-900.0
- Stroomsoort: 3 Ph / 400 V
 - Wateropbrengst: 500-1000 l/u
 - Werkdruk: 30-200 bar
 - Max. temp.: 80/155 °C
 - Easy!Force pistool

voor
€ 3.938,-*



Warmwater hogedrukreiniger HDS 5/15 UX

- Artikelnr. 1.064-913.0
- Stroomsoort: 1 Ph / 230 V
 - Wateropbrengst: 450 l/u
 - Werkdruk: 150 bar
 - Max. temp.: 80 °C
 - Easy!Force pistool

voor
€ 1.986,-*



Warmwater hogedrukreiniger HDS 8/18-4 C

- Artikelnr. 1.174-900.0
- Stroomsoort: 3 Ph / 400 V
 - Wateropbrengst: 300-800 l/u
 - Werkdruk: 30-180 bar
 - Max. temp.: 80/155 °C
 - Easy!Force pistool

voor
€ 2.790,-*



Warmwater hogedrukreiniger HDS 13/20-4 S

- Artikelnr. 1.071-927.0
- Stroomsoort: 3 Ph / 400 V
 - Wateropbrengst: 600-1300 l/u
 - Werkdruk: 30-200 bar
 - Max. temp.: 80/155 °C
 - Easy!Force pistool

voor
€ 4.840,-*

WARMWATER HOGEDRUKREINIGERS						
Model	Artikelnr.	Stroomsoort (Ph/V)	Wateropbrengst (l/u)	Werkdruk (bar)	Max. temp. (°C)	voor
HDS 5/13 UX	1.064-909.0	1 / 230	500	125	80	€ 1.866,-*
HDS 5/15 UX	1.064-913.0	1 / 230	450	150	80	€ 1.999,-*
HDS 6/14 CX	1.169-905.0	1 / 230	240-560	30-140	80	€ 2.700,-*
HDS 6/14-4 CX	1.170-902.0	1 / 230	240-560	30-140	80	€ 2.994,-*
HDS 8/18-4 C	1.174-900.0	3 / 400	300-800	30-180	80/155	€ 2.790,-*
HDS 8/18-4 CX	1.174-906.0	3 / 400	300-800	30-180	80/155	€ 2.994,-*
HDS 9/18-4 M	1.077-911.0	3 / 400	450-900	30-180	80/155	€ 3.789,-*
HDS 9/18-4 MX	1.077-918.0	3 / 400	450-900	30-180	80/155	€ 4.130,-*
HDS 10/20-4 M	1.071-900.0	3 / 400	500-1000	30-200	80/155	€ 3.938,-*
HDS 10/20-4 MX	1.071-912.0	3 / 400	500-1000	30-200	80/155	€ 4.089,-*
HDS 12/18-4 S	1.071-914.0	3 / 400	600-1200	30-180	80/155	€ 4.238,-*
HDS 12/18-4 SX	1.071-925.0	3 / 400	600-1200	30-180	80/155	€ 4.721,-*
HDS 13/20-4 S	1.071-927.0	3 / 400	600-1300	30-200	80/155	€ 4.840,-*
HDS 13/20-4 SX	1.071-932.0	3 / 400	600-1300	30-200	80/155	€ 5.267,-*
HDS-E 8/16-4 M 24KW	1.030-904.0	3 / 400	300-760	30-160	45/85	€ 5.355,-*

WARMWATER HOGEDRUKTRAILERS

De configureerbare warmwater hogedruktrailer combineert buitengewone mobiliteit met een optimaal bedieningsgemak. Ideaal voor gemeenten, industrie, de bouwsector en schoonmaakbedrijven.



ULTIEME MOBILITEIT EN BETROUWBAARHEID OP WIELEN



Uiterst efficiënt in gebruik
De combinatie van effectieve Kärcher brandertechniek, krachtige warmtewisselaars en de eco ! efficiency modus leiden tot een merkbare besparing op brandstof en zorgt ervoor dat de uitstoot tot een minimum beperkt blijft.



Betrouwbaar
De warmwater hogedruktrailers zijn speciaal ontworpen voor een lange levensduur en dagelijks gebruik.



Onkruidbestrijding
Verwijderd ongewenst groen zonder het gebruik van onkruidverdelgers. Enkel met heet water. Dit maakt deze methode zacht voor het milieu en voor uw oppervlakken.



Toebehorenpakket
De warmwater hogedruktrailer wordt standaard geleverd met
■ 30 m hogedruk slang incl. haspel
■ 30 m toevoerslang incl. haspel
■ Hogedrukpistool
■ Vlakstraalsproeier- Sproeitanlagen

Uitgerust met een krachtige 19 kW Yanmar dieselmotor

Grote kap voor eenvoudige toegang tot alle belangrijke onderdelen

Voorzien van efficiënte Kärcher brandertechnologie

Voorzien van 500 l schoonwatertank

Actieradius
- Voorzien van twee haspels met 30 m hogedruk slang en 30 m toevoerslang
- Voorzien van 100 l brandstoftank

Lekker veel ruimte
Voldoende opbergmogelijkheden voor reinigingsmiddel en toebehoren

- Toerentalreductie
- Toerentalbepaling
- Als trailer of stationair

		HDS 9/50 De	HDS 13/35 De	HDS 17/20 De	HDS 13/20 De
Technische gegevens					
Motorenfabrikant		Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Brandstof		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Motorvermogen	kW	19	19	19	19
Wateropbrengst	l/u	500-900	650-1300	900-1700	900-1300
Werkdruk	bar / MPa	150-500 / 15-50	100-350 / 10-35	60-200 / 7-20	60-200 / 5-20
Max. temperatuur	°C	85 / 98	85 / 98	80 / 98	85 / 98
Leeggewicht	kg	950	950	950	950
Afmetingen	mm	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735
Uitrusting					
Handspuitpistool		Industriepistool	Industriepistool	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hogedruk slang	m	30	30	30	30
Sproeitanlagen	mm	700	700	1050	1050
Powersproeier		■	■	■	■
Servo-Control		-	-	■	■
Drukregeling met toerentalregeling		■	■	-	-
Artikelnr.		1.524-521.2	1.524-521.2	1.524-952.2	1.524-952.2
		prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag

■ Bij de levering inbegrepen



NIEUW



KOUDWATER HOGEDRUKTRAILERS

Zelfvoorzienend, mobiel en voor langdurig gebruik

Op nieuw in te richten bouwplaatsen, bij gemeentediensten in groene en binnenstedelijke gebieden en natuurlijk voor een breed scala aan behoeften van klanten uit onze verhuurservice: overal waar geen stroom- of wateraansluitingen beschikbaar zijn, zijn onze uiterst mobiele, koudwater hogedrukreinigers met trailer de perfecte oplossing.



Onafhankelijk van externe stroom- en watervoorziening

- Krachtige Yanmar-diesel- of Honda-benzinemotoren (beide EU STAGE V) maken werken zonder energiebron mogelijk.
- 1000-literwatertank voor ten minste 1 uur werken op vol vermogen.
- Geïntegreerd trailerconcept voor hoge mobiliteit en maximale onafhankelijkheid.



Eenvoudige en comfortabele bediening

- Eenvoudig te bedienen en hierdoor zeer geschikt voor onze verhuurservice.
- Handige uitvoeringsdetails zoals motor met elektrostarter en hogedrukslanghaspel.
- In het opbergvak aan de achterkant kunnen onder andere toebehoren en een jerrycan met brandstof worden opgeborgen.



Meerdere configuraties mogelijk

- Dankzij de flexibele configuratiemogelijkheden kan elke trailer exact volgens de wensen van de klant worden samengesteld.
- Voor gebruik op laadbakken of inbouw in voertuigen is ook een Cab-variant verkrijgbaar.
- Op verzoek kunnen de tanks ook in speciale kleuren worden uitgevoerd.




Robuuste uitvoering voor zware omstandigheden

- Betrouwbare, beproefde Kärcher-hogedruktechnologie met lange levensduur.
- Optionele veiligheidsbeugel aan de voorkant of afdekzeil voor achterkant voor extra bescherming van het apparaat.
- Het hele jaar door te gebruiken dankzij het geïntegreerde vorstbeschermingssysteem.



stageV ready



HD 9/23 De Tr1			HD 9/23 Ge Tr1		
Technische gegevens					
Fabrikant	Yanmar			Honda	
Motortype	L100 V / diesel			GX 390 / benzine	
Motorvermogen	kW / pk	7.4 / 10		9.5 / 13	
Wateropbrengst	l/u	400-930		400-930	
Werkdruk	bar / MPa	40-230 / 4-23		40-230 / 4-23	
Max. toevoertemperatuur	°C	60		60	
Leeggewicht	kg	500		500	
Afmetingen (l x b x h)	mm	3560 x 1496 x 1484		3560 x 1496 x 1484	
Uitrusting					
Handspuitpistool	EASY!Force Advanced			EASY!Force Advanced	
Hogedrukslang	m	15/30		15/30	
Spuitlans	mm	1050		1050	
Servo Control	■			■	
Powersproeier	■			■	
Artikelnr.	1.524-954.2			1.524-954.2	
	prijs op aanvraag			prijs op aanvraag	

■ Bij de levering inbegrepen

SUPER KRACHTIGE EN GRONDIGE REINIGING

Waar elke dag veel vuil vrijkomt, bewijzen de topproducten van Kärcher onmisbare diensten. Ideaal voor de bouwsector, land- en bosbouw, industrie en gemeentelijke diensten.



KOUDWATER HOGEDRUKREINIGER HD 10/25-4 S PLUS

Artikelnr. 1.286-913.0

- Stroomsoort: 3 Ph / 400 V
- Wateropbrengst: 500-1000 l/u
- Werkdruk: 30-250 bar
- Easy!Force pistool

voor
€2.033,-*



ACCESSOIRES



voor
€594,-*

Koudwater hogedrukreiniger HD 5/11 P Plus

Artikelnr. 1.520-961.0

- Stroomsoort: 1 Ph / 230 V
- Wateropbrengst: 490 l/u
- Werkdruk: 110 bar
- Easy!Force pistool



voor
€787,-*

Koudwater hogedrukreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Artikelnr. 1.520-934.0

- Stroomsoort: 1 Ph / 230 V
- Wateropbrengst: 500 l/u
- Werkdruk: 150 bar
- Easy!Force pistool



voor
€958,-*

Koudwater hogedrukreiniger HD 6/15 M Plus

Artikelnr. 1.150-932.0

- Stroomsoort: 1 Ph / 230 V
- Wateropbrengst: 560 l/u
- Werkdruk: 150 bar
- Easy!Force pistool



voor
€1.476,-*

Koudwater hogedrukreiniger HD 7/14-4 MX Plus

Artikelnr. 1.524-931.0

- Stroomsoort: 1 Ph / 230 V
- Wateropbrengst: 700 l/u
- Werkdruk: 140 bar
- Easy!Force pistool

KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS



NIEUW

KOUDWATER HOGEDRUKREINIGER HD 8/18-4 M CAGE

- Artikelnr. 1.524-981.0
- Stroomsoort: 3 Ph / 400 V
 - Wateropbrengst: 760 l/u
 - Werkdruk: 180 bar
 - Easy!Force pistool

voor
€ 1.482,-*



voor
€ 3.069,-*

Benzine aangedreven koudwater hogedrukreiniger HD 9/23 G

- Artikelnr. 1.187-906.0
- Motortype: Honda GX 390
 - Wateropbrengst: 400-930 l/u
 - Werkdruk: 40-230 bar
 - Easy!Force pistool



voor
€ 4.905,-*

Koudwater hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus

- Artikelnr. 1.353-907.0
- Stroomsoort: 3 Ph / 400 V
 - Wateropbrengst: 500-2500 l/u
 - Werkdruk: 30-150 bar
 - Easy!Force pistool

KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS					
Model	Artikelnr.	Stroomsoort (Ph/V)	Wateropbrengst (l/u)	Werkdruk (bar)	voor
HD 5/11 P Plus	1.520-961.0	1 / 230	490	110	€ 594,-*
HD 5/12 C	1.520-900.0	1 / 230	500	120	€ 633,-*
HD 5/15 C	1.520-930.0	1 / 230	500	150	€ 685,-*
HD 5/15 CX Plus + FR Classic	1.520-934.0	1 / 230	500	150	€ 787,-*
HD 6/13 C	1.520-950.0	1 / 230	590	130	€ 751,-*
HD 6/13 C Plus + FR Classic	1.520-953.0	1 / 230	590	130	€ 745,-*
HD 6/15 M Plus	1.150-932.0	1 / 230	560	150	€ 958,-*
HD 6/15 MX Plus	1.150-931.0	1 / 230	560	150	€ 1.106,-*
HD 7/14-4 M Plus	1.524-932.0	1 / 230	700	140	€ 1.323,-*
HD 7/14-4 MX Plus	1.524-931.0	1 / 230	700	140	€ 1.476,-*
HD 8/18-4 M Plus	1.524-972.0	3 / 400	760	180	€ 1.492,-*
HD 8/18-4 MX Plus	1.524-971.0	3 / 400	760	180	€ 1.636,-*
HD 8/18-4 M Cage	1.524-981.0	3 / 400	760	180	€ 1.482,-*
HD 9/20-4 M	1.524-924.0	3 / 400	460-900	40-200	€ 1.642,-*
HD 9/20-4 MX Plus	1.524-927.0	3 / 400	460-900	40-200	€ 1.870,-*
HD 10/25-4 S Plus	1.286-913.0	3 / 400	500-1000	30-250	€ 2.033,-*
HD 10/25-4 SX Plus	1.286-927.0	3 / 400	500-1000	30-250	€ 2.376,-*
HD 8/20 G	1.187-904.0	-	200-750	10-200	€ 2.630,-*
HD 9/23 G	1.187-906.0	-	400-930	40-230	€ 3.069,-*
HD 25/15-4 Cage Plus	1.353-907.0	3 / 400	500-2500	30-150	€ 4.905,-*
HD 13/35-4 Ge Cage	1.367-505.0	3 / 400	500-1300	100-350	€ 9.822,-*
HD 9/50-4 Cage	1.367-156.0	3 / 400	500-900	150-500	€ 7.970,-*

MAXIMAAL RESULTAAT MET ONZE DETERGENTEN

De voordelen zijn overtuigend: sneller en beter reinigen in combinatie met een laag energieverbruik en geringe afvalwaterbelasting. Reinigings- en onderhoudsproducten van Kärcher zorgen in de industrie, de ambachtelijke sector en de levensmiddelensector voor glanzende resultaten. Hogedrukreinigers en reinigingsmiddelen die perfect op elkaar afgestemd zijn.



HOGEDRUK- EN TEMPERATUURSTABIEL

Reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten van Kärcher zijn specifiek afgestemd op het gebruik met hogedrukreinigers. Speciale recepturen die bij hoge druk stabiel blijven en hun efficiëntie bewijzen. Temperatuurstabiel tot 150°C en dus veilig te gebruiken in warmwater hogedrukreinigers.



EXACTE EN VEILIGE DOSERING

Met SwitchChem, de geïntegreerde reinigingsmiddeldosering van Kärcher, kunt u niet alleen veilig en nauwkeurig doseren, maar ook de toevoer van het reinigingsmiddel gemakkelijk en snel aan- en afsluiten of de dosering wijzigen. Niet meer omslachtig met de hand doseren. Geen overdosering. In plaats daarvan kunt u snel schakelen tussen verschillende reinigingsmiddelen – zonder verspilling van ongebruikt reinigingsmiddel. Dat bespaart kosten. En de apparaattank blijft schoon en vrij van bacteriologische belasting door reinigingsmiddelresten.



BESCHERMING EN ONDERHOUD VOOR HOGE EFFICIËNTIE EN LANGE LEVENSDUUR

Het optionele hogedruk-systeemonderhoud biedt continue, nauwkeurig gedoseerde en veilige bescherming tegen kalk (PressurePro systeemonderhoud Advance 1 RM 110) en corrosie (PressurePro systeemonderhoud Advance 2 RM 111). Door geïntegreerde verzorgende componenten presteert de hogedrukreiniger langdurig op vol vermogen en wordt ook de totale levensduur verlengd.



BESCHERMING TEGEN VERKALKING

Bij gebruik van warmwater hogedrukreinigers met kalkhoudend, hard water beschermen hogedrukreinigingsmiddelen alle watervoerende delen tegen verkalking. De verwarmingsspiraal behoudt daardoor het volle vermogen, de warmteoverdracht en de waterstroom blijven optimaal. Geen spoor van kalk in het apparaat en op de gereinigde oppervlakken. Alles wordt perfect schoon en de levensduur van het apparaat wordt verlengd.



CORROSIEBESCHERMING

Reinigingsmiddelen van Kärcher reinigen niet alleen uiterst doeltreffend, maar zorgen ook voor de bescherming en onderhoud van het reinigingsapparaat. Speciale corrosiewerende componenten beschermen bij gebruik van zacht water veilig tegen corrosie en vuilwater. Daardoor kunnen het reinigingsapparaat en het reinigingsmiddel langdurig hun volledige reinigingscapaciteit leveren.

REINIGINGSMIDDELEN HOGEDRUKREINIGERS



DE PERFECTE COMBINATIE VAN OPTIMALE REINIGING, WAARDEBEHOUD EN DUURZAAMHEID

Onze reinigingsmiddelen zijn volledig werkzaam bij alle waterhardheden en exact afgestemd op Kärcher toepassingen. Speciale bestanddelen beschermen de waterhoudende delen tegen corrosie. ASF-producten van Kärcher zijn door hun gepatenteerde, snel afbrekende recepturen bijzonder milieuvriendelijk.



voor
€101,-

**Reinigingsmiddel
RM 31**

Artikelnr. 6.295-069.0

- Ontvetter extra, ASF-concentraat, 20 l



voor
€120,-

**Reinigingsmiddel
RM 81**

Artikelnr. 6.295-557.0

- Car- en truckreiniger, ASF-concentraat, alkalisch, NTA-vrij, 20 l



voor
€55,-

**Reinigingsmiddel
RM 750 ASF**

Artikelnr. 6.295-539.0

- Intensieve basisreiniger, ASF-concentraat, NTA-vrij, 10 l



voor
€75,-

**Reinigingsmiddel
RM 55**

Artikelnr. 6.295-411.0

- Universele reiniger, ASF-concentraat, licht alkalisch, 20 l



voor
€58,-

**Reinigingsmiddel
RM 91 Agri**

Artikelnr. 6.295-654.0

- Schuimreinigingsmiddel, alkalisch, NTA-vrij, 10 l



voor
€63,-

**Reinigingsmiddel
RM 93 Agri**


Artikelnr. 6.295-658.0

- Oppervlaktereiniger, zuur, NTA-vrij, 10 l

HOGEDRUK BINNEN HANDBEREIK

De stationaire hogedrukinstallaties van Karcher worden, vanwege de hoge prestaties, efficiëntie en duurzaamheid, in de meest uiteenlopende sectoren en toepassingen gebruikt. In de levensmiddelenverwerking, de automobiellindustrie, autowerkplaatsen, de chemische en metaalverwerkende industrie, gemeentelijke voorzieningen zoals zwembaden en onderhoudshallen, in de veehouderij en het voertuigonderhoud in de landbouw. Zeker ook in de sector waarin u werkzaam bent.

VRAAG
NAAR ONS
ADVIES



STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS



HDS 9/14-4 ST
HDS 12/14-4 ST



HDS 12/14-4 ST Gas



HD 7/16-4 ST
HD 13/12-4 ST



HDC 20/16

HDS 9/14-4 ST

- Geïntegreerde systeem-drukcontasting
- Softdempings-systeem (SDS)
- Droogloopbeveiliging

HDS 12/14-4 ST

- Geïntegreerde systeem-drukcontasting
- Softdempings-systeem (SDS)
- Droogloopbeveiliging

HDS 12/14-4 ST Gas

- Droogloopbeveiliging
- Oppervlaktebrander-techniek
- Watergekoelde roest-vrijstalen ketel met roestvrijstalen verwarmingsspiraal

HD 7/16-4 ST

- Compact model
- Incl. complete spuitinstallatie
- Voor één lans
- Handspuitpistool EASY!Force Advanced

HD 13/12-4 ST

- Compact model
- Incl. complete spuitinstallatie
- Voor één lans
- Handspuitpistool EASY!Force Advanced

HDC 20/16

- Modulaire bouwwijze
- Automatische start-functie
- Meerdere lansen
- Handspuitpistool EASY!Force Advanced

Technische gegevens

Stroomsoort	V	400	400	400	400	400	400
Aansluitvermogen	kW	6,4	7,5	7,5	4,4	6,4	5,5
Wateropbrengst	l/u	500-930	600-1200	600-1200	300-700	650-1300	700-2000
Werkdruk	bar/MPa	30-140 / 3-14	30-140 / 3-14	30-140 / 3-14	30-160 / 3-16	30-120 / 3-12	80-160 / 8-16
Max. temperatuur	°C	155 / 80	155 / 80	98	-	-	-
Gewicht	kg	140	160	170	53	72	150
Afmetingen	mm	1110 × 565 × 690	1110 × 565 × 700	1110 × 565 × 1080	533 x 790 x 420	533 x 790 x 420	860 × 595 × 580
Artikelnr.		1.698-917.0	1.699-921.0	1.251-901.0	1.524-950.2	1.524-950.2	1.509-501.2
		prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag

■ Bij de levering inbegrepen

KÄRCHER FLEET

MAAK WERK VAN UW SUCCES. WIJ GEVEN U DAARVOOR DE INZICHTEN.

Kärcher Fleet is een innovatief professioneel fleet management systeem van de wereldwijde marktleider voor reinigingstechniek. Deze unieke, uniforme en toekomstgerichte oplossing is ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende schoonmaakbedrijven. Kärcher Fleet voorziet de verschillende uitvoerenden in de reiniging van de voor hem of haar relevante gegevens en geeft zo een volledig overzicht van machines en activiteiten. Op basis hiervan kunnen processen worden

geoptimaliseerd en reinigingsprocessen efficiënter worden uitgevoerd. Kärcher Fleet verzamelt machinegegevens en verwerkt deze tot nuttige informatie. Deze informatie is beschikbaar via een modern, online portaal. Gebruikers kunnen de versie van het portaal kiezen die is afgestemd op hun branche. Zo levert Kärcher Fleet voor elk type machinepark relevante, concrete en actuele informatie: gebruiksduur, status batterij, foutcodes, urenstand, actuele positie.



KÄRCHER SERVICE

ZEKERHEID WAARVAN IEDEREEN PROFITEERT.

Voorkomen is beter dan repareren. Door regelmatig deskundige inspecties en onderhoud te laten uitvoeren, beperkt u de kans op stilstand van uw apparaat tot een minimum. Onze servicepakketten helpen u daarbij, van hogedrukreiniger tot veegmachine. Elk servicepakket is afgestemd op de behoeften van de klant,

van wettelijk voorgeschreven veiligheidsinspecties en onderhoud tot full service tegen een vast tarief. Onze onderhoudscontracten zijn met name geschikt voor apparaten die minder dan 250 uur per jaar in gebruik zijn. Voor apparaten die vaker worden gebruikt, adviseren we onze Full service-contracten.



INSPECT

Vereiste controle van een machine: Met het Kärcher servicepakket Inspect bent u naast veiligheidsinspecties ook verzekerd van vervanging naar behoefte van reserveonderdelen en bedrijfsmiddelen volgens het onderhoudsschema en verzorgen wij hun afvoer. Het gebruikte materiaal wordt apart in rekening gebracht.

MAINTAIN

Het alternatief voor Inspect: In tegenstelling tot bij Inspect worden alle in de servicelijst genoemde reserveonderdelen in het kader van preventief onderhoud vervangen door onze servicemonteur. De in de servicelijst vermelde reserveonderdelen en een verlenging van de garantie naar 24 maanden zijn bij de prijs inbegrepen.

FULLSERVICE

Service voor nog grotere inzetbaarheid: Met het Kärcher servicepakket Full service krijgt u naast de service van Maintain een compleet serviceaanbod dat vereist is voor een veilig, economisch en betrouwbaar gebruik van de betreffende machine. Reserveonderdelen en een verlenging van de garantie naar 60 maanden zijn bij de prijs inbegrepen.

Onderhoud voor alle merken.

Wil je graag full service voor alle machines op één plaats, maar heb je nog toestellen van andere merken in je vloot? Gebruik dan onze Kärcher All Brands Service voor de herstellingen en het onderhoud van toestellen van andere merken. Want ook hier krijg je de Kärcher service die je kent: competent, betrouwbaar en snel.



Extra service

Kärcher biedt, als aanvulling op de service overeenkomsten, een continue levering van reinigingsmiddelen en slijtende onderdelen die worden verbruikt tijdens normaal gebruik (bijvoorbeeld borstels, zuipstrips, batterijen). We willen dat onze klanten zich kunnen concentreren op het leveren van de beste resultaten aan hun klanten, met efficiënte en betrouwbare machines - zonder onderbrekingen.

SCHROB-/ZUIGMACHINES

Voor een verbluffend resultaat met de Kärcher schrob-/zuigmachines worden vloeren hygiënisch en vlekkeloos schoon. Sprankelende resultaten gegarandeerd. Een allround en gespecialiseerde schrob-/zuigmachine voert alle professionele reinigingstaken snel en economisch uit.



SCHROB-/ZUIGMACHINE B 250 R BP DOSE R 120

Artikelnr. 1.480-230.2

- Werkbreedte borstels: 1200 mm
- Max. oppervlakteprestatie: 9600 m²/u
- Schoon/vuilwatertank: 250/250 l

prijs op
aanvraag



prijs op
aanvraag

Schrob-/zuigmachine B 60 W Bp Dose D 55

Artikelnr. 1.384-020.2

- Werkbreedte borstels: 650 mm
- Max. oppervlakteprestatie: 2600 m²/u
- Schoon/vuilwatertank: 60/60 l



prijs op
aanvraag

Schrob-/zuigmachine B 80 W Bp Dose D 65

Artikelnr. 1.259-010.2

- Werkbreedte borstels: 650 mm
- Max. oppervlakteprestatie: 2600 m²/u
- Schoon/vuilwatertank: 80/80 l

prijs op
aanvraag

Schrob-/zuigmachine B 150 R Bp Dose R 75


Artikelnr. 1.246-020.2

- Werkbreedte borstels: 750 mm
- Max. oppervlakteprestatie: 4500 m²/u
- Schoon/vuilwatertank: 150/150 l





BORSTELKOP KIEZEN

Borstelkop met discborsteltechniek




- In het bijzonder voor vloeren zonder structuur
- Optimaal voor kwetsbare vloeren
- Geringe borstelslijtage
- Bijzonder lichtlopend

Borstelkop met walstechniek



- In het bijzonder voor vloeren met structuur
- Grote borsteldruk
- Voor sterk vervuilde vloeren
- Veegfunctie
- Zelfreinigend effect van borstels
- Goede reiniging van hoeken



Dose – het intelligente systeem voor reinigingsmiddeldosering

De Dose-technologie regelt de exacte dosering van reinigingsmiddelen en schakelt over naar andere reinigingsmiddelen zonder dat de tank moet worden geleegd – ook tijdens het rijden. Dit bespaart reinigingsmiddelen en werktijd. De toevoer van reinigingsmiddelen en schoon water is gescheiden om de vorming van microben te voorkomen.

DE OPTIMALE SCHROB-/ZUIGMACHINE VOOR ELK OPPERVLAK



SCHROB-/ZUIGMACHINE B 40 W BP DOSE R 55

- Artikelnr. 1.533-210.2
- Werkbreedte borstel: 550 mm
 - Max. oppervlakteprestatie: 2200 m²/u
 - Schoon/vuilwatertank: 40/40 l

prijs op aanvraag



voor
€ 1.251,-*

- Schrob-/zuigmachine BR 30/4 C**
Artikelnr. 1.783-220.0
- Werkbreedte borstels: 300 mm
 - Max. oppervlakteprestatie: 200 m²/u
 - Schoon/vuilwatertank: 4/4 l



voor
€ 2.999,-*

- Schrob-/zuigmachine BR 35/12 C Bp Pack**
Artikelnr. 1.783-450.0
- Werkbreedte borstels: 350 mm
 - Max. oppervlakteprestatie: 1400 m²/u
 - Schoon/vuilwatertank: 12/12 l
 - Inclusief krachtige lader



voor
€ 4.354,-*

- Schrob-/zuigmachine BR 45/22 C Bp Pack**
Artikelnr. 1.783-460.0
- Werkbreedte borstels: 450 mm
 - Max. oppervlakteprestatie: 1800 m²/u
 - Schoon/vuilwatertank: 22/22 l
 - Inclusief krachtige lader



voor
€ 4.659,-*

- Schrob-/zuigmachine BD 50/50 C Bp Pack Classic**
Artikelnr. 1.127-006.0
- Werkbreedte borstels: 510 mm
 - Max. oppervlakteprestatie: 2040 m²/u
 - Schoon/vuilwatertank: 50/50 l
 - Inclusief zuigbalk

SCHROB-/ZUIGMACHINES					
Model	Artikelnr.	Max. werkbreedte borstels (mm)	Max. oppervlakteprestatie (m²/u)	Schoon/vuilwatertank (l)	voor
BR 30/4 C	1.783-220.0	300	200	4 / 4	€ 1.251,-*
BD 30/4 C Bp Pack	1.783-230.0	280	900	4 / 4	€ 2.034,-*
BR 35/12 C Bp Pack	1.783-450.0	350	1400	12 / 12	€ 2.999,-*
BD 38/12 C Bp Pack	1.783-430.0	380	1500	12 / 12	€ 2.791,-*
BR 40/10 C Adv	1.783-311.0	400	400	10 / 10	€ 2.270,-*
BD 43/35 C Ep	1.515-401.0	430	1720	35 / 35	€ 2.190,-*
BD 43/25 C Bp Pack incl. zuigbalk 4.777-401.0	1.515-403.0	430	1720	25 / 25	€ 3.738,-*
BR 45/22 C Bp Pack	1.783-460.0	450	1800	22 / 22	€ 4.354,-*
BD 50/50 C Bp Pack Classic incl. zuigbalk 4.777-401.0	1.127-006.0	510	2040	50 / 50	€ 4.659,-*



REINIGINGSMIDDELEN SCHROBMACHINES



FloorPro: KRACHTIG EN VEILIG NAAR SUCCES

Kärcher FloorPro reinigingsmiddelen hebben een hoog rendement zodat u sneller en met minder kracht maximale reinigingsresultaten realiseert. In het reinigingssysteem van Kärcher zijn apparaten, toebehoren en reinigingsmiddelen perfect op elkaar afgestemd. Dit betekent dat u uw werkzaamheden gemakkelijker, sneller en comfortabeler kunt uitvoeren. Tegelijkertijd profiteert u van de optimale bescherming die de reinigingsmiddelen bieden aan de reinigungsapparaten en de te reinigen oppervlakken.

SCHROB-/ZUIGMACHINES

Model	Artikelnr.	Max. werkbreedte borstels (mm)	Max. oppervlakte- prestatie (m²/u)	Schoon/vuil- watertank (l)	voor
B 40 C Classic D 43	1.533-210.2	430	1700	40 / 40	prijs op aanvraag
B 40 C Ep	1.533-210.2	550	2200	40 / 40	prijs op aanvraag
B 40 C Bp	1.533-210.2	550	2200	40 / 40	prijs op aanvraag
B 40 W Bp R 45	1.533-210.2	450	1800	40 / 40	prijs op aanvraag
B 40 W Bp R 55	1.533-210.2	550	2200	40 / 40	prijs op aanvraag
B 40 W Bp D 43	1.533-210.2	430	1700	40 / 40	prijs op aanvraag
B 40 W Bp D 51	1.533-210.2	510	2000	40 / 40	prijs op aanvraag
B 40 W Bp Dose R 45	1.533-210.2	450	1800	40 / 40	prijs op aanvraag
B 40 W Bp Dose R 55	1.533-210.2	550	2200	40 / 40	prijs op aanvraag
B 40 W Bp Dose D 43	1.533-210.2	430	1700	40 / 40	prijs op aanvraag
B 40 W Bp Dose D 51	1.533-210.2	510	2000	40 / 40	prijs op aanvraag
B 60 W Bp R 55	1.384-020.2	550	2200	60 / 60	prijs op aanvraag
B 60 W Bp D 55	1.384-020.2	550	2200	60 / 60	prijs op aanvraag
B 60 W Bp Dose R 55	1.384-020.2	550	2200	60 / 60	prijs op aanvraag
B 60 W Bp Dose D 55	1.384-020.2	550	2200	60 / 60	prijs op aanvraag
B 80 W Bp R 65	1.259-010.2	650	2600	80 / 80	prijs op aanvraag
B 80 W Bp D 65	1.259-010.2	650	2600	80 / 80	prijs op aanvraag
B 80 W Bp Dose R 65	1.259-010.2	650	2600	80 / 80	prijs op aanvraag
B 80 W Bp Dose D 65	1.259-010.2	650	2600	80 / 80	prijs op aanvraag
B 90 R Bp	1.161-000.2	750	4500	90 / 90	prijs op aanvraag
B 90 R Bp Dose	1.161-000.2	750	4500	90 / 90	prijs op aanvraag
BD 50/40 RS Bp Pack	1.533-171.0	508	2200	40 / 40	prijs op aanvraag
BD 50/70 R Bp Pack Classic	1.161-071.0	510	2500	70 / 75	prijs op aanvraag
B 95 RS	1.006-200.2	750	3000	95 / 95	prijs op aanvraag
B 150 R Bp	1.246-020.2	900	9000	150 / 150	prijs op aanvraag
B 150 R Bp Dose	1.246-020.2	900	9000	150 / 150	prijs op aanvraag
B 200 R	1.246-200.2	900	5400	200 / 200	prijs op aanvraag
B 250 R Bp	1.480-230.2	1200	9600	250 / 250	prijs op aanvraag
B 250 R Bp Dose	1.480-230.2	1200	9600	250 / 250	prijs op aanvraag

voor
€82,-



**Reinigingsmiddel
Floor Pro RM 69 ASF**
Artikelnr. 6.295-415.0
■ Floor Pro basisvloerreiniger,
20 l

voor
€55,-



**Reinigingsmiddel
RM 750 ASF**
Artikelnr. 6.295-539.0
■ Intensieve basisreiniger,
NTA-vrij, 10 l

voor
€47,-



**Reinigingsmiddel
Floor Pro RM 752**
Artikelnr. 6.295-813.0
■ Floor Pro intensieve
basisreiniger extra, 10 l

voor
€58,-



**Reinigingsmiddel
Floor Pro RM 754**
Artikelnr. 6.295-811.0
■ Floor Pro Allround
basisreiniger, 10 l

voor
€89,-



**Reinigingsmiddel
Floor Pro RM 755 ASF**
Artikelnr. 6.295-409.0
■ Floor Pro vloerglansreiniger,
schuimarm, 20 l

voor
€47,-



**Reinigingsmiddel
Floor Pro RM 756**
Artikelnr. 6.295-914.0
■ Floor Pro multireiniger, 10 l

voor
€58,-



**Reinigingsmiddel
Floor Pro RM 776**
Artikelnr. 6.295-545.0
■ Floor Pro verwijderaar voor banden-
en rubbersporen, NTA-vrij, 10 l

VEEG-/ZUIGMACHINES

Maximale veegprestaties - altijd en overal.

Van de handmatige veegmachine via de walk-behind en ride-on zuigmachine tot de extreem krachtige en sterke industriële ride-on veegmachine. Schoon vegen op elk gewenst moment met een betrouwbare en innovatieve Kärcher technologie. Een innovatieve veegmachine kopen? Ook dat kan bij Kärcher.



VEEG-/ZUIGMACHINE KM 75/40 W BP

- Artikelnr. 1.049-206.0
- Werkbreedte: 750 mm
 - Max. oppervlakteprestatie: 3375 m²/u
 - Vuilreservoir: 40 l
 - **Inclusief energiepakket**

voor
€ 2.995,-*



voor
€ 699,-*

- Handgeleide veegmachine
KM 70/20 C 2SB**
Artikelnr. 1.517-107.0
- Werkbreedte: 920 mm
 - Max. oppervlakteprestatie: 3680 m²/u
 - Vuilreservoir: 42 l



prijs op
aanvraag

- Veeg-/zuigmachine
KM 85/50 R Bp Pack**
Artikelnr. 1.351-126.0
- Werkbreedte: 850 mm
 - Max. oppervlakteprestatie: 5100 m²/u
 - Vuilreservoir: 50 l
 - **Inclusief energiepakket**



prijs op
aanvraag

- Veeg-/zuigmachine
KM 105/110 R + KSSB**
Artikelnr. 1.280-140.2
- Werkbreedte: 1050 mm
 - Max. oppervlakteprestatie: 7350 m²/u
 - Vuilreservoir: 110 l



prijs op
aanvraag

- Veeg-/zuigmachine
KM 130/300 R Bp**
Artikelnr. 1.186-122.0
- Werkbreedte: 1300 mm
 - Max. oppervlakteprestatie: 9100 m²/u
 - Vuilreservoir: 300 l
 - **Inclusief energiepakket**

VEEG-/ZUIGMACHINES					
Model	Artikelnr.	Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)	Max. oppervlakteprestatie (m²/u)	Vuilreservoir (l)	voor
KM 70/15 C	1.517-151.0	700	2800	42	€ 467,-*
KM 70/20 C	1.517-106.0	700	2800	42	€ 655,-*
KM 70/20 C 2SB	1.517-107.0	920	3680	42	€ 699,-*
KM 70/30 C Bp Pack Adv	1.517-213.0	700	2800	42	€ 1.877,-*
KM 75/40 W G	1.049-205.0	750	3375	40	€ 3.193,-*
KM 75/40 W Bp + energiepakket	1.049-206.0	750	3375	40	€ 2.995,-*
KM 80 W G	1.335-500.0	800	1680	-	€ 2.499,-*
KM 85/50 W Bp Pack Adv	1.351-115.0	850	3825	50	€ 2.868,-*
KM 85/50 R Bp Pack	1.351-127.0	850	5100	50	prijs op aanvraag
KM 90/60 R G Adv	1.047-300.0	900	7200	60	prijs op aanvraag
KM 90/60 R Bp Adv + energiepakket	1.047-301.0	900	5400	60	prijs op aanvraag
KM 105/100 R + KSSB	1.280-140.2	1050	9800	2x50	prijs op aanvraag
KM 105/110 R + KSSB	1.280-140.2	1050	9800	110	prijs op aanvraag
KM 120/250 R LPG Classic	1.186-001.0	1200	10800	250	prijs op aanvraag
KM 120/250 R D Classic	1.186-000.0	1200	10800	250	prijs op aanvraag
KM 120/250 R Bp Classic	1.186-002.0	1200	7200	250	prijs op aanvraag
KM 125/130 R + KSSB	1.280-150.2	1250	10000	130	prijs op aanvraag
KM 130/300 R D Classic	1.186-139.0	1300	13000	300	prijs op aanvraag
KM 130/300 R Bp + energiepakket	1.186-122.0	1300	9100	300	prijs op aanvraag
KM 150/500 R D	1.186-124.0	1500	18000	500	prijs op aanvraag

SPROEI- EXTRACTIEAPPARATEN EN STOOMREINIGERS

Tapijtoppervlakken in kantoren, hotels of scholen worden dagelijks zwaar belast. Hier hebben de tapijtreinigers van Kärcher zichzelf bewezen. Ze zijn robuust, sterk en veelzijdig, en geschikt voor de basisreiniging en tussentijdse reiniging van tapijten en het verwijderen van vlekken op textieloppervlakken. Ook bekleding en autostoelen krijgt u met onze tapijtreinigers tot diep in de vezels schoon. En met de juiste toebehoren kunt u er zelfs tegels mee schoonmaken.



TAPIJTREINIGER VOOR GROTE OPPERVLAKKEN BRC 40/22

- Artikelnr. 1.008-062.0
- Max. oppervlakteprestatie: 900 m²/u
 - Schoon-/vuilwaterreservoir: 22/19 l

voor
€ 5.150,-*



voor
€ 686,-*

Sproei-extractieapparaat Puzzi 10/1 Edition

Artikelnr. 1.100-131.0

- Max. oppervlakteprestatie: 25 m²/u
- Schoon-/vuilwaterreservoir: 10/9 l
- Inclusief Handzuigmond



voor
€ 947,-*

Stoomreiniger SG 4/4

Artikelnr. 1.092-104.0

- Stoomdruk: 4 bar
- Tankinhoud: 4 l



voor
€ 1.950,-*

Sproei-extractieapparaat Puzzi 30/4

Artikelnr. 1.101-120.0

- Max. oppervlakteprestatie: 75 m²/u
- Schoon-/vuilwaterreservoir: 30/15 l

TAPIJTREINIGERS				
Model	Artikelnr.	Max. oppervlakteprestatie (m²/u)	Schoon-/vuilwaterreservoir (l)	voor
Puzzi 8/1 C met handsproeier	1.100-225.0	18	8/7	€ 514,-*
Puzzi 10/1 Edition	1.100-131.0	25	10/9	€ 686,-*
Puzzi 10/2 Adv	1.193-120.0	45	10/9	€ 1.138,-*
Puzzi 30/4	1.101-120.0	75	30/15	€ 1.950,-*
PW 30/1 - geschikt voor Puzzi 30/4	1.913-103.0	110	-	€ 693,-*
PW 30/1 - geschikt voor Puzzi 10/2	1.913-102.0	55	-	€ 718,-*
BRS 43/500 C	1.006-671.0	300	7,5	€ 2.752,-*
BRC 30/15 C	1.008-057.0	150	15/17	€ 2.383,-*
BRC 40/22	1.008-062.0	900	22/19	€ 5.150,-*

STOOMREINIGERS				
Model	Artikelnr.	Stoomdruk (bar)	Tankinhoud (l)	voor
SG 4/4	1.092-104.0	4	4	€ 947,-*
SGV 6/5	1.092-000.0	6	5	€ 3.350,-*
SGV 8/5	1.092-010.0	8	5	€ 3.925,-*

STOFZUIGERS EN TAPIJTBORSTELZUIGERS

Compact en fluisterstil: de compacte, mobiele professionele stofzuigers van Kärcher zijn speciaal ontworpen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen.



STOFZUIGER T 12/1 eco!efficiency

- Artikelnr. 1.355-135.0
- Tankinhoud: 12 l
 - Luchtverplaatsing: 46 l/s
 - Vacuüm: 185/18,5 mbar/kPa

voor
€ 306,-*



NIEUW

ACTIEPRIJS

voor
€ 199,-*

Hand stofzuiger accu-aangedreven HV 1/1 Bp Fs

Artikelnr. 1.394-221.0

Compact, sterk, draadloos! Altijd binnen handbereik. Sterke zuigkracht en overtuigende prestaties.

- Gewicht: 1,8 kg
- Tankinhoud: 0,9 l
- Luchtverplaatsing: 33 l/s
- Vacuüm: 47/4,7 mbar/kPa



voor
€ 129,-*

Professionele accu-aangedreven Window Vac WVP 10

Artikelnr. 1.633-550.0

- Gewicht: 0,7 kg
- Vuilwaterreservoir: 200 ml
- Laadtijd accu: 180 min
- Incl. diverse toebehoren en 0,5 l reinigingsmiddel



voor
€ 794,-*

Accu-aangedreven stofzuiger T 9/1 Bp

Artikelnr. 1.528-111.0

- Tankinhoud: 9 l
- Luchtverplaatsing: 46 l/s
- Vacuüm: 207/20,7 mbar/kPa



voor
€ 894,-*

Accu-aangedreven stofzuiger BV 5/1 Bp

Artikelnr. 1.394-219.0

- Tankinhoud: 5 l
- Luchtverplaatsing: 46 l/s
- Vacuüm: 207/20,7 mbar/kPa

STOFZUIGERS TAPIJTREINIGERS WINDOW VAC						
Type	Model	Artikelnr.	Tankinhoud (l)	Kabellengte (m)	Energieklasse	voor
Stofzuiger	T 7/1 Classic	1.527-181.0	7,5	7,5	C	€ 98,-*
Stofzuiger	T 10/1 Adv	1.527-154.0	10	12	B	€ 212,-*
Stofzuiger	T 12/1 Edition	1.355-133.0	12	12	B	€ 290,-*
Stofzuiger	T 15/1 Hepa	1.355-235.0	15	15	B	€ 425,-*
Stofzuiger	T 7/1 eco!efficiency	1.527-145.0	7	7,5	A+	€ 170,-*
Stofzuiger	T 10/1 eco!efficiency	1.527-413.0	10	12	A+	€ 226,-*
Stofzuiger	T 12/1 eco!efficiency	1.355-135.0	12	12	A+	€ 306,-*
Stofzuiger	T 15/1 eco!efficiency	1.355-246.0	15	15	A+	€ 426,-*
Stofzuiger	EB 30/1 Li-Ion	1.545-126.0	1	—	—	€ 169,-*
Tapijtreiniger	CV 66/2	1.012-585.0	35	20	—	€ 3.880,-*
Oppervlaktereiniger	WVP 10	1.633-550.0	200 ml	—	—	€ 129,-*

ACCU-AANGEDREVEN STOFZUIGERS						
Type	Model	Artikelnr.	Tankinhoud (l)	Kabellengte (m)	Energieklasse	voor
Stofzuiger	T 9/1 Bp	1.528-111.0	9	—	—	€ 794,-*
Stofzuiger	BV 5/1	1.394-200.0	5	—	B	€ 486,-*
Stofzuiger	BV 5/1 Bp	1.394-219.0	5	—	—	€ 894,-*

STOF-/WATERZUIGERS

Als professionele gebruiker weet u dat alleen het zuigvermogen niets zegt over de werkelijke prestaties. Het reinigingsvermogen is afhankelijk van de hele constructie met alle filters en bedieningselementen, de ergonomie, stabiliteit en optimale toebehoren. Met onze innovatieve technologieën weten we de grenzen hier al tientallen jaren te verleggen en realiseren we altijd een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.



VOOR ELKE TOEPASSING DE OPTIMALE ZUIGER

Er is een Kärcher stof-/waterzuiger voor alle werkzaamheden, van nat tot droog. We hebben allrounders en speciale apparaten.



Tact-stof-/waterzuigers: ontwikkeld voor grote hoeveelheden fijn stof – voor werken met en zonder elektrisch gereedschap.



Ap-zuigers: sterke allrounders voor vloeibaar of vochtig vuil tot middelfijn stof.




Standaardzuigers: ontworpen voor het opzuigen van grote hoeveelheden vloeistof en grof vuil.

STOF AFZUIGEN IS DE GEZONDHEID BESCHERMEN

Elke vorm van stof kan een gevaar voor de gezondheid zijn. Het gemeenschappelijke doel van overheid, beroepsorganisaties en werkgevers is daarom stofvorming voorkomen en stof dat ontstaat, zo direct, snel en volledig mogelijk te binden. Bezem, stoffer en blik en hogedrukpistool zijn daarvoor volledig ongeschikt. De beste oplossing is een krachtige veiligheidsstofzuiger. Deze kan worden aangesloten op werktuigen die stof veroorzaken of worden gebruikt om in combinatie met passende toebehoren het stof van vloeren en machines te verwijderen.

EN 60335-2-69 / IEC 60335-2-69			
Stofklasse	Max. doorlaatfactor	Geschikt voor	Toepassing
L 	≤ 1,0 %	■ Stof met AGW-waarden > 1 mg/m³	■ Kalkstof ■ Gipsstof
M 	< 0,1 %	■ Stof met AGW-waarden ≥ 0,1 mg/m³ ■ Houtstof tot max. 1200 W/50 l	■ Houtstof (beuk, eik) ■ Lakstof ■ Keramisch stof ■ Stof van kunststoffen
H 	< 0,005 %	■ Stof met AGW-waarden < 0,1 mg/m³ ■ Kankerverwekkende stof (§ 35 GeStoffV) ■ Ziekteverwekkende stof	■ Kankerverwekkende stof (lood, kolen, kobalt, nikkel, teer, koper, cadmium etc.) ■ Schimmel, bacteriën ■ Kiemen ■ Formaldehyde
Extra eis asbest* 	< 0,005 %	■ Asbesthoudende stof	■ Asbeststof van nachtstroomkachels of brandwerende wanden
Explosief stof (ATEX-zone 22) 	Zoals stofklasse L, M of H met extra eisen	■ Stof uit stofexplosieklassen in zone 22	■ Papierstof ■ Meelstof
* Bindend voor Duitsland overeenkomstig TRGS 519. AGW = Arbeidsplaatsgrenswaarde.			



De stof- en waterzuiger met gepatenteerd **Tact-systeem** garandeert een ononderbroken gebruik met een constante hoge zuigkracht - zelfs voor grote hoeveelheden fijn stof. De filter reinigt zichzelf door een krachtige luchtstoten. De Tact stofzuigers voldoen aan de hoogste eisen van de gebruikers op bouwplaatsen en in werkplaatsen.



NT 50/1 Tact Te L

NT 40/1 Tact Te L

NT 30/1 Tact Te L

PROFESSIONELE STOF-/ WATERZUIGERS VOOR ELKE TOEPASSING

Onmisbaar: de stof-/waterzuigers kunnen elk soort vuil aan. Of het nu droog, vochtig of nat is, de juiste machine uit het Kärcher assortiment zal alles schoon maken.



STOF-/WATERZUIGER NT 30/1 AP TE L

- Artikelnr. 1.148-231.0
- Tankinhoud: 30 l
 - Luchtverplaatsing: 74 l/s
 - Vacuüm: 254/25,4 mbar/kPa
 - Max. vermogen: 1380 W
 - Kabellengte: 7,5 m
 - Gewicht: 11,8 kg
 - Inclusief toebehoren

voor
€ 435,-*



voor
€ 424,-*

**Stof-/waterzuiger
NT 30/1 Tact L**
Artikelnr. 1.148-201.0

- Tankinhoud: 30 l
- Kabellengte: 7,5 m

voor
€ 583,-*

**Stof-/waterzuiger
NT 40/1 Tact Te L**
Artikelnr. 1.148-311.0

- Tankinhoud: 40 l
- Kabellengte: 7,5 m

voor
€ 679,-*

**Stof-/waterzuiger
NT 50/1 Tact Te L**
Artikelnr. 1.148-411.0

- Tankinhoud: 50 l
- Kabellengte: 7,5 m



voor
€ 743,-*

**Stof-/waterzuiger
NT 65/2 Ap**
Artikelnr. 1.667-291.0

- Tankinhoud: 65 l
- Kabellengte: 10 m

voor
€ 3.364,-*

**Stof-/waterzuiger
NT 75/1 Me Ec H Z22**
Artikelnr. 1.667-239.0


- Tankinhoud: 75 l
- Kabellengte: 10 m

STOF-/WATERZUIGERS				
Model	Artikelnr.	Tankinhoud (l)	Kabellengte (m)	voor
NT 22/1 Ap Te L	1.378-610.0	22	6	€ 198,-*
NT 27/1 Me	1.428-100.0	27	7,5	€ 287,-*
NT 30/1 AP L	1.148-221.0	30	7,5	€ 344,-*
NT 30/1 AP Te L	1.148-231.0	30	7,5	€ 435,-*
NT 30/1 Tact L	1.148-201.0	30	7,5	€ 424,-*
NT 30/1 Tact Te L	1.148-211.0	30	7,5	€ 509,-*
NT 30/1 Tact Te M	1.148-235.0	30	7,5	€ 751,-*
NT 30/1 Tact Te H	1.148-237.0	30	7,5	€ 843,-*
NT 40/1 Tact Te L	1.148-311.0	40	7,5	€ 583,-*
NT 50/1 Tact Te L	1.148-411.0	50	7,5	€ 679,-*
NT 65/2 Ap	1.667-291.0	65	10	€ 743,-*
NT 65/2 Ap Me	1.667-299.0	65	10	€ 863,-*
NT 65/2 Tact²	1.667-286.0	65	10	€ 983,-*
NT 65/2 Tact² Tc	1.667-287.0	65	10	€ 1.179,-*
NT 70/1	1.667-268.0	70	10	€ 484,-*
NT 70/2	1.667-269.0	70	10	€ 609,-*
NT 70/2 Me	1.667-275.0	70	10	€ 718,-*
NT 70/3	1.667-270.0	70	10	€ 720,-*
NT 70/3 Me Tc	1.667-274.0	70	10	€ 999,-*
NT 75/1 Tact Me Te H	1.667-294.0	75	10	€ 1.744,-*
NT 75/2 Ap Me Tc	1.667-292.0	75	10	€ 1.097,-*
NT 75/2 Tact² Me	1.667-288.0	75	10	€ 1.310,-*
NT 75/2 Tact² Me Tc	1.667-289.0	75	10	€ 1.428,-*
NT 75/1 Me Ec H Z22	1.667-239.0	75	10	€ 3.364,-*
NT 611 ECO K	1.146-209.0	55	10	€ 1.703,-*

GEKEURDE VEILIGHEID VOOR EX-ZONES



Zuigen in een omgeving met explosiegevaar stelt zeer hoge eisen aan de kwaliteit van de zuiger. In Europa zijn deze eisen vastgelegd in de richtlijn 2014/34/EU en de bijbehorende nationale normen zoals DIN EN 60335-2-69. Kärcher Ex-zuigers zijn door TÜV Süd en IBexU gecertificeerd conform deze richtlijnen en bieden optimale zekerheid.



Zone-indeling
Als er een gevaarlijke hoeveelheid stoffen of gassen vrijkomt en zich met lucht vermengt, kan dit mengsel door een ontstekingsbron worden ontstoken en bestaat er groot explosiegevaar. Als in productiegebieden ontvlambare mengsels kunnen ontstaan, is de werkgever conform richtlijn 99/92/EG wettelijk verplicht de desbetreffende gebieden in zones onder te verdelen.

Zone 22
Alle Kärcher Ex-zuigers zijn gecertificeerd voor gebruik in Ex-zone 22. Ze zijn ontwikkeld voor gebieden waarin kortstondig een explosiegevaarlijke atmosfeer aanwezig is door brandbare stoffen. Mogelijke ontstekingsbronnen worden daarbij vermeden of ingekapseld als ze onvermijdelijk zijn.

Voor branches met ex-zones
■ Farmaceutische en chemische industrie
■ Levensmiddelenindustrie
■ Metaalverwerkende industrie
■ Papierindustrie

Brandbare stoffen
Of een mengsel explosief is, hangt hoofdzakelijk af van de deeltjesgrootte van het stof dat in de lucht is verdeeld. In het algemeen moeten brandbare stoffen met een deeltjesgrootte van minder dan 0,5 millimeter als gevaarlijk worden beschouwd.

Voorbeelden van explosieve stoffen
Poederlak, slijpstof van metaal-, kunststof- en houtbewerking, graanmeel, melkpoeder, medicamentenpoeder zoals ascorbinezuur, carraheen en ibuprofen.

INDUSTRIEZUIGERS VOOR STOF



**Industriezuiger
IVS 100/40 M**
Artikelnr. 1.573-622.0

- Stroomsoort: 3/400/50 Ph/V/Hz
- Luchtverplaatsing: 139/500 l/s/m³/u
- Vacuüm: 150/15 mbar/kPa
- Tankinhoud: 100 l
- Max. vermogen: 4 kW
- Geluidsniveau: 75 dB/A
- Antistatische uitvoering
- Extra groot filteroppervlak
- Afstandbediening optioneel verkrijgbaar artnr. 6.907-612.0

voor
€5.435,-*

**Industriezuiger
IVS 100/55 M**
Artikelnr. 1.573-722.0

- Stroomsoort: 3/400/50 Ph/V/Hz
- Luchtverplaatsing: 139/500 l/s/m³/u
- Vacuüm: 250/25 mbar/kPa
- Tankinhoud: 100 l
- Max. vermogen: 5,5 kW
- Geluidsniveau: 77 dB/A
- Antistatische uitvoering
- Extra groot filteroppervlak
- Afstandbediening optioneel verkrijgbaar artnr. 6.907-612.0
- Beschikbaar in z22 uitvoering

voor
€6.115,-*

**Industriezuiger
IVS 100/75 M**
Artikelnr. 1.573-822.0

- Stroomsoort: 3/400/50 Ph/V/Hz
- Luchtverplaatsing: 149/536 l/s/m³/u
- Vacuüm: 360/36 mbar/kPa
- Tankinhoud: 100 l
- Max. vermogen: 7,5 kW
- Geluidsniveau: 73 dB/A
- Antistatische uitvoering
- Extra groot filteroppervlak
- Afstandbediening optioneel verkrijgbaar artnr. 6.907-612.0
- Beschikbaar in z22 uitvoering

voor
€7.860,-*

ACCESSOIRES



Zuigset droog
Artikelnr. 2.869-109.0

- Grove deeltjes DN52

voor
€500,-*



Voorafscheider 125 liter
Artikelnr. 9.986-372.0

- Voorafscheider, gelakt compleet met deksel, aansluitingen DN 52, vlotterkogel als overloopbeveiliging, 125-l reservoir en kantelbaar onderstel.

voor
€3.221,-*



Deksel voorafscheider 200 liter vaten
Artikelnr. 9.986-370.0

- Deksel voorafscheider voor 200-l standaardvat. Aansluitingen schroefverbinding DN 52

voor
€535,-*

UITSTEKEND VERMOGEN EN GEBRUIKSDUUR

Speciaal ontwikkeld voor zware toepassingen in de industrie en perfect voor het verwijderen van vaste stoffen zoals bijvoorbeeld fijnstof. Grootste vermogen in 1-fase bereik dankzij de zuigerkop met 3 motoren, terwijl in het 3-fase bereik continubedrijf mogelijk is dankzij de zijkanaalcompressor.



INDUSTRIEZUIGER IVM 60/30

Artikelnr. 1.573-520.0

- Vermogen: 3 kW
- Vacuüm: 286 mbar / 28,6 kPa
- Luchtverplaatsing: 68 l/s / 244,8 m³/u
- Tankinhoud: 60 l

prijs op
aanvraag



voor
€ 2.210,-*

Industriezuiger IV 60/36-3

Artikelnr. 1.573-300.0

- Vermogen: 3,6 kW
- Vacuüm: 235 mbar / 23,5 kPa
- Luchtverplaatsing: 168 l/s / 605 m³/u
- Tankinhoud: 60 l
- Inclusief reservoir



voor
€ 2.255,-*

Industriezuiger IVC 60/24-2 Tact²

Artikelnr. 1.576-100.0

- Vermogen: 2,4 kW
- Stroomtype: 1 Ph / 220 V
- Vacuüm: 254 mbar / 25,4 kPa
- Luchtverplaatsing: 148 l/s / 532 m³/u
- Tankinhoud: 60 l



ACCESSOIRES



voor
€ 470,-*

Zuigset droog

Artikelnr. 9.986-271.0

- Grove deeltjes DN42



voor
€ 500,-*

Zuigset droog

Artikelnr. 2.869-109.0

- Grove deeltjes DN52



voor
€ 3.221,-*

Voorafscheider 125 liter

Artikelnr. 9.986-372.0

- Voorafscheider, gelakt compleet met deksel, aansluitingen DN 52, vlotterkogel als overloopbeveiliging, 125-l reservoir en kantelbaar onderstel.



voor
€ 535,-*

Deksel voorafscheider 200 liter vaten

Artikelnr. 9.986-370.0

- Deksel voorafscheider voor 200-l standaardvat. Aansluitingen schroefverbinding DN 52

INDUSTRIEZUIGERS VOOR SPANEN EN METAALSTOF



INDUSTRIEZUIGER IVR 35/20-2 PF ME

- Artikelnr. 9.986-065.0
- Vermogen: 2 kW
 - Vacuüm: 220 mbar / 22 kPa
 - Luchtverplaatsing: 100 l/s / 360 m³/u
 - Tankinhoud: 35 l

voor
€2.890,-*



INDUSTRIEZUIGERS VOOR VLOEISTOFFEN EN SPANEN



KRACHTIG VOOR VEELEISENDE TAKEN

Industriezuigers uit de IVR-serie scoren op het gebied van mobiliteit, robuustheid en duurzaamheid. Krachtige turbines met intelligente geluiddemping combineren aangenaam werken met grote prestaties.

voor
€1.705,-*

- Industriezuiger IVR-L 40/12-1**
Artikelnr. 9.986-054.0
- Vermogen: 1,2 kW
 - Vacuüm: 23 kPa
 - Luchtverplaatsing: 59 l/s / 212,4 m³/u
 - Tankinhoud: 40 l



voor
€4.435,-*

- Industriezuiger IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp**
Artikelnr. 9.987-887.0
- Vermogen: 2,4 kW
 - Vacuüm: 23 kPa
 - Luchtverplaatsing: 148 l/s / 532m³/u
 - Tankinhoud: 100 l

ACCESSOIRES



voor
€540,-*

- Zuigset vloeistoffen en spanen DN42**
Artikelnr. 9.986-280.0
- Voor IVR-L 100/24-2 en IVR-L 120/24-2



voor
€550,-*

- Zuigset vloeistoffen en spanen DN52**
Artikelnr. 9.986-282.0
- Voor IVR-L 100/24-2 en IVR-L 120/24-2



voor
€275,-*

- Spaanderkorf 20 liter**
Artikelnr. 9.980-852.0
- Voor IVR-L 40/12-1



voor
€275,-*

- Spaanderkorf 40 liter**
Artikelnr. 9.980-849.0
- Voor IVR-L 100/24-2 en IVR-L 120/24-2



voor
€350,-*

- Vlotterinzet**
Artikelnr. 9.982-118.0
- Voor IVR-L 40/12-1



voor
€340,-*

- Vlotterinzet**
Artikelnr. 9.982-117.0
- Voor IVR-L 100/24-2 en IVR-L 120/24-2

IJSKOUD TEGEN VUIL - ZACHT VOOR OPPERVLAKKEN

Veel onderdelen en machines zijn moeilijk te reinigen: gietvormen, extruders, verwerkingsmachines in de levensmiddelen en kunststofindustrie. Onze krachtige droogijsstraalapparaten zijn de oplossing als andere methoden niet doeltreffend, niet zinvol of te duur zijn. En dat is vaak het geval. Bijvoorbeeld als water en stoom niet kunnen worden gebruikt vanwege corrosiegevaar. Of als er geen resten straalmateriaal zoals zand of glas mogen achterblijven. Vanwege de hygiëne of gevoelige oppervlakken. Of om tijdrovend poetsen na de reiniging te besparen.



REINIGING MET DROOGIJS - IJSKOUD TEGEN VUIL

De Kärcher droogijsreiniger is ontwikkeld voor de hoogstaande reiniging en restauratie van heel wat verschillende voorwerpen en oppervlaktes. De droogijsreinigingstechnologie van Kärcher is een niet-agressieve, maar grondige manier om gereedschap, mallen, oppervlaktes en machines te reinigen met een minimum aan voorbereidings- en stilstandtijden.

Droogijsreiniger IB 7/40 Adv

Artikelnr. 1.574-002.0

- Vermogen: 0,6 kW
- Stroomsoort: 220/240 V
- Luchtstroom: 0,5/3,5 m³/min
- Luchtdruk: 2-10 bar
- Capaciteit droogijs: 15 kg
- Spijtslang: 5 m

prijs op
aanvraag



NOG MEER VERMOGEN VOOR VEELEISENDE TAKEN: ULTRA HOGEDRUKREINIGERS

We hebben de technische kennis en ervaring van Kärcher en WOMA gebundeld om u de perfecte ultra hogedrukreinigers voor de zwaarste toepassingen in de industrie en bouwsector te kunnen leveren. Het resultaat zijn de nieuwe UHP-klassen (Ultra High Pressure), met een range van compacte ultra hogedrukreinigers vanaf 350 bar werkdruk tot de superklasse met een indrukwekkende werkdruk van 2800 bar. Hiervoor worden onder meer de uiterst efficiënte industriepompen uit ons Competence Center WOMA gebruikt.



Krachtige industriële
hogedruk pomp.



Gebruiksvriendelijk
WOMA pistool.

Ultra hogedrukreiniger HD 9/100-4 Cage Adv

Artikelnr. 1.812-002.0

- Stroomsoort: 3 Ph/380-415 V
- Wateropbrengst: 978 l/u
- Werkdruk: 1000 bar

prijs op
aanvraag

UW IDEALE PARTNER VOOR PARK EN STAD

Ons batterij-aangedreven gereedschap voor reiniging en onderhoud van groene zones en stadscentra.



BATTERY BACKPACK BP 2400 ADV

Artikelnr. 2.852-204.0
Artikelnr. 2.852-365.0
Artikelnr. 2.852-366.0

Dankzij zijn vermogensreserve van 1.169 Wh biedt het batterij backpack genoeg energie voor lange periodes van ononderbroken werk. De batterij gaat normaal gezien een hele dag mee zonder dat hij moet worden herladen.

- Spanning: 50 V
- Capaciteit: 23,2 Ah
- Energie: 1160 Wh
- Gewicht: 9,8 kg
- Laadtijd: 255 min

voor
€ 1.507,-*



ALTIJD KLAAR. ALTIJD KRACHTIG. ALTIJD JUIST.

Onze lithium-ion batterijen met de nieuwe 50 volt-technologie maken gegarandeerd indruk: ze zijn snel en gemakkelijk te vervangen, uitzonderlijk krachtig en 50% sneller oplaadbaar dan de standaard lithium-ion batterijen. Zo kunnen de gebruikers genieten van hun uitzonderlijke prestaties, terwijl de gemeentes of bedrijven profiteren van hun lage algemene kosten en hun hoge efficiëntie.

Gebruiksdur van de verschillende batterijen

			Bp 200 Adv	Bp 400 Adv	Bp 800 Adv	Bp 2400 Adv
HT 615 Bp	min	Mode 1	40	80	150	460
	min	Mode 2	30	60	110	340
ST 400 Bp	min		20	40	80	250
CS 330 Bp	Sneden		108	216	405	-
LB 850 Bp	min	Mode 1	60	120	225	720
	min	Mode 2	18	36	67	190



voor
€ 84,-*

Laadapparaat: BC Adv
Art.nr. 2.852-182.0

- Spanning: 220-240 V
- Frequentie: 50 Hz
- Vermogen: 550 W
- Gewicht: 1,9 kg
- Compatibel met alle accu's van Kärcher Park & City Solutions



voor
€ 84,-*

Accu: Bp 200 Adv
Art.nr. 2.852-183.0

- Spanning: 50 V
- Capaciteit: 2,0 Ah
- Energie: 100 Wh
- Gewicht: 1,26 kg
- Laadtijd: 25 min



voor
€ 168,-*

Accu: Bp 400 Adv
Art.nr. 2.852-184.0

- Spanning: 50 V
- Capaciteit: 4,0 Ah
- Energie: 200 Wh
- Gewicht: 2,21 kg
- Laadtijd: 30 min



voor
€ 294,-*

Accu: Bp 800 Adv
Art.nr. 2.852-189.0

- Spanning: 50 V
- Capaciteit: 7,5 Ah
- Energie: 375 Wh
- Gewicht: 2,87 kg
- Laadtijd: 60 min

voor
€ 151,-*

Bladblazer met turbo LB 850 Bp

Artikelnr. 1.442-110.0

Bladblazers hebben een krachtig vermogen en een groot uithoudingsvermogen nodig. Onze batterij-aangedreven bladblazers bieden een volwaardig alternatief voor de benzine-aangedreven machines: ze zijn krachtig, onvermoeibaar, milieuvriendelijk en uitzonderlijk stil. Ze kunnen overal worden ingezet om bladeren en afval bijeen te blazen. Zelfs 's nachts na een event.

- Spanning: 50 V
- Snelheid traploos regelbaar
- Turbo-knop
- Lange looptijden
- Gewicht: 2,34 kg



voor
€ 235,-*

Kantenmaaier ST 400 Bp

Artikelnr. 1.442-112.0

Als maaien steeds moeilijker wordt, is er een gemakkelijke manier om deze taak te verlichten: met onze batterij-aangedreven kantenmaaier ST 400 Bp is groenonderhoud niet langer een zware karwei. Gras maaien op slecht toegankelijke, heuvelige of smalle plaatsen en hoeken? Geen probleem. Waar u ook gaat, gaat hij met u mee. Zijn lage gewicht maakt het werken comfortabeler, zelfs op moeilijk terrein. Dit maakt deze trimmer tot de perfecte aanvulling op onze gemeentevervoertuigen voor het dagelijks werk.

- Spanning: 50 V
- Professionele greep voor twee handen
- Grote veiligheidsbaar
- Gewicht: 3,9 kg

NIEUW



voor
€ 235,-*

Kettingzaag CS 330 Bp

Artikelnr. 1.442-111.0

Onze batterij-aangedreven kettingzaag met zijn 50 volt-technologie is zo krachtig dat hij tot wel 400 sneden kan halen, of zelfs meer, zonder te moeten herladen, afhankelijk van het batterij-pakket. In plaats van stinkende uitlaatgassen, ruikt u alleen de geur van vers hout, u voelt amper trillingen en geniet van de moeiteloze bediening in eender welke werkpositie. En wat nog beter is, de CS 330 Bp is zo stil dat u zelfs in geluidgevoelige omgevingen kan zagen. Bestel simpelweg de batterijen en de batterijlader die u nodig hebt voor uw vereisten.

- Spanning: 50 V
- Elektrische kettingrem
- Automatische kettingsmering
- Lange looptijden
- Gewicht: 3,76 kg



voor
€ 235,-*

Heggenschaar HT 615 Bp

Artikelnr. 1.442-113.0

Vaak staan hagen nét daar waar lawaai koste wat het kost moet worden vermeden. En dit is exact waar onze bijzonder krachtige en robuuste professionele batterij-aangedreven heggenschaar perfect tot zijn recht komt: dankzij zijn laag bedieningslawaai kan hij zelfs worden gebruikt in parken, residentiële wijken, scholen, bedrijven en stadsomgevingen.

- Spanning: 50 V
- 650 mm lang snijblad
- Twee snelheden
- Aanraakbeveiliging
- Gewicht: 3,9 kg



NIEUW

COMFORTABEL EN MILIEUVRIENDELIJK

Onze nieuwe MIC 42 maakt indruk bij verantwoordelijken van openbare diensten en bestuurders. Dankzij zijn compacte dieselmotor van 42 pk, die voldoet aan de STAGE V uitstootnorm, en de dieselpartikelfilter kan u met een gerust hart werken in stedelijke zones.



MIC 42

De compactklasse

Artikelnr. 1.442-250.2

- Dieselmotor met DPF die voldoet aan de EU STAGE V uitstootnorm
- Vierwielaandrijving met tractiecontrole
- Geïntegreerd snelwisselsysteem

prijs op aanvraag

Technische gegevens	
Motor	Yanmar 3-cilinder dieselmotor met DPF EU STAGE V
Aandrijving	Hydrostatische vierwielaandrijving incl. tractiecontrole
Vermogen	31 kW (42 hp) bij 2.800 rpm
Rijsnelheid	25 km/u
Inhoud vuilreservoir / schoonwatertank	800 / 185 l
Veegbreedte	550-1.630 mm



Een werkruimte om je comfortabel in te voelen
De ruime bestuurderscabine van 1,2 m³ biedt u een volledig zicht 360° rondom en een gemakkelijke toegang aan beide kanten. Hij is bovendien voorzien van een afsluitbaar opbergcompartiment, een flessenhouder voor flessen van 1 liter en een USB-aansluiting.



Intuïtieve bediening
Dankzij de bedieningsterminal die geïntegreerd zit in de armsteun van onze 3,5 ton-klasse, kan u uw MIC 42 op een intuïtieve manier bedienen. Met de ECO-knop zet u de machine in werking met één enkele druk op de knop.



Schitterende resultaten
Behaal schitterende reinigingsresultaten met het professionele tweeborstelsysteem met individuele borstelcontrole en individuele optilling. De stroming-geoptimaliseerde afvalcontainer met een inhoud van 800 liter en een water-recyclingsysteem zorgen voor lange werkintervallen.

MIC 34 C

De stoere krachtpatser

Artikelnr. 1.442-210.2

- Comfortstoel met stoffen bekleding
- Verwarming
- Airconditioning

prijs op aanvraag

Technische gegevens	
Motor	3-cilinder dieselmotor Yanmar
Aandrijving / vermogen	24 kW / 34 pk
Rijsnelheid	20 km/u
Draaicirkel	0,75 m
Leeggewicht	850 kg



MIC 50

Zo compact kan sterk zijn

Artikelnr. 1.442-220.2

- 2-traps rijaandrijving
- Hydrostatische rijaandrijving met tractiecontrole
- Vierwielaandrijving

prijs op aanvraag

Technische gegevens	
Motor	4-cilinder dieselmotor / Kubota
Aandrijving / vermogen	36 kW / 50 pk
Rijsnelheid	40 km/u
Draaicirkel	1,17 m
Leeggewicht	1.660 kg



MIC 70

Zet veel in beweging

Artikelnr. 1.442-240.2

- 2-traps rijaandrijving
- Hydrostatische rijaandrijving
- Vierwielaandrijving
- Automatische tractiecontrole

prijs op aanvraag

Technische gegevens	
Motor	4-cilinder dieselmotor met DPF / Kubota
Aandrijving / vermogen	48,6 kW / 66 pk
Rijsnelheid	40 km/u
Draaicirkel	1,17 m
Leeggewicht	1.700 kg



MIC 84

Zet zeer veel in beweging

Artikelnr. 1.442.012.2

- 2-traps rijaandrijving
- Hydraulische tractieaandrijving
- Vierwielaandrijving
- Automatische tractiecontrole

prijs op aanvraag

Technische gegevens	
Motor	4 cilinder dieselmotor Kubota.
Aandrijving / vermogen	61,7 kW / 84 pk
Rijsnelheid	40 km/u
Draaicirkel	(binnen) 3.1 m
Leeggewicht	2.450 kg



MC 130

Topprestaties het hele jaar door

Artikelnr. 1.442-230.2

- Vierwielaandrijving
- Verwarming en airconditioning
- Snelwisselsysteem voor aanbouwwerktuigen, zonder gereedschap
- Hoge vermogensreserve

prijs op aanvraag

Technische gegevens	
Motor	4-cilinder dieselmotor Kubota
Vermogen	36,5 kW bij 2700 tpm (50 PS)
Rijsnelheid	40 km/u
Draaicirkel	1,21 m
Leeggewicht	2.275 kg
Inhoud afvalcontainer	1.000 l
Schoonwaterreservoir	200 l
Werkbreedte	1.200-2.250 mm



SCHOON VOERTUIG, TEVREDEN KLANTEN

De CB line portaalwasinstallatie werd ontworpen om een maximale efficiëntie te garanderen en de allerbeste kwaliteit af te leveren. Hiervoor werden duurzame onderdelen gebruikt alsook thermisch verzinkte staalcomponenten om een betrouwbare werking met lange onderhoudsintervallen te kunnen aanbieden. Zo kan u zich concentreren op wat echt belangrijk is voor u: op een rendabele en betrouwbare wijze voertuigen reinigen.



Als uw klanten tevreden glimlachen omdat hun auto weer stralend schoon is, hebt u alles goed gedaan. U hebt gekozen voor onze optimaal op elkaar afgestemde wasprogramma's en reinigingsmiddelen en zodoende voor een behoedzame reiniging en verzorging van voertuigen.

DE VOORDELEN:

■ Onderhoudsarme constructie

De lagers, RVS geleidingen en directe aandrijvingen, zoals de aandrijving van de zijborstels en de platte riem voor de hefbewegingen van de dakborstel en -droger vergen vrijwel geen onderhoud.

■ Optimale voertuigherkenning

De zijborstels worden vertikaal of onder een hoek van 15° geplaatst. Hierdoor worden perfect de contouren van het voertuig gevolgd en wordt een perfecte wassing verzekerd.

■ Krachtige droging

Twee afzonderlijke zijdrogers en een contourvolgende dakdroger zorgen voor een perfecte droging van het voertuig. In optie kan de dakdroger voorzien worden van een kantelbare lamel om de luchtstroom te optimaliseren op de voor- en achterzijde.

■ Voorwas met actief schuim

Het losweken van hardnekkig vuil ter bescherming van laklagen en borstelmateriaal.

WASINSTALLATIES VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN: TB

Snel, grondig en efficiënt, gebruiksvriendelijk, onderhoudsarm en betrouwbaar – dé innovatieve en krachtige wasinstallatie voor bedrijfsvoertuigen TB voor de verzorging van verschillende voertuigtypen van transportbedrijven, professionele wasbedrijven, autobedrijven en gemeentelijke vervoerbedrijven.



ZELFBEDIENINGSINSTALLATIE VOOR MEERDER PLAATSEN: SB MC2

U kunt de configuratie van de SB MC2 **individueel** afstemmen op uw wensen. De wasinstallatie is **compact**, neemt weinig ruimte in beslag en is verkrijgbaar als versie met één of twee wasplaatsen met intelligente bergruimte.



STOF-/WATERZUIGER NT 30/1 AP L

Artikelnr. 1.148-221.0

voor
€344,-*

- Halfautomatische filterreiniging
- Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer
- Uitneembaar filterhuis
- Slimme opbergmogelijkheden voor de toebehoren



NIEUW



We geven u graag advies:

Kärcher Belux

Boomsesteenweg 939
2610 Wilrijk (Antwerpen)

Tel. +32 3 340 07 11

Fax +32 3 314 64 43

info@be.kaercher.com

www.karcher.be

Meer informatie over onze producten op
www.karcher.be